



Referat af **Ordinær generalforsamling den 22. marts 2022. kl. 19.00**

Dagsorden

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år fremlægges til godkendelse
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for det kommende år.
6. Forslag til vedtægtsændring § 6.4 og § 6.12.

§ 6.4 Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af Bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse i mindst 1 lokalt blad ”og ved brev indeholdende bestyrelsens skriftlige beretning samt årsregnskab til andelshaverne”

Foreslås ændres til:

§ 6.4 Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af Bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse i mindst et lokalt blad. Dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab, budget og relevante andre bilag offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside og kan rekvireres i papirform på varmekædens kontor.

Også for § 6.12, der vedrører vedtægtsændringer, foreslås den samme ændring:

§ 6.12 ved annoncering i lokalt blad, samt pr. brev til andelshaverne.
Erstattes med:.....annoncering i et lokalt blad. Dagsorden og relevante andre bilag offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside og kan rekvireres i papirform på varmekædens kontor.

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (herunder valg af formand)
Bestyrelses medlemmer på valg er:
Formand Sven Gissum modtager genvalg
Kurt Munk Pedersen modtager genvalg
Henning Simony modtager genvalg
Thomas Nørregaard modtaget genvalg
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.



- 10. Valg af revisor.
- 11. Eventuelt.

Der var i alt fremmødt 29 andelshavere der i alt repræsenterede 45 stemmer inklusive fuldmagter.

ad 1:

Som dirigent blev Willy Larsen valgt.

Dirigenten udsatte valget af stemmetællere til eventuelle valg der krævede skriftlig afstemning.

ad 2:

Bestyrelsens mundtlige beretning v/ Sven Gissum:

Året 2021 var præget af Corona, således blev sidste års generalforsamling flyttet til juni måned.

Hovedtal og varmekværk.

Der er produceret 33.897 MWh heraf er der solgt 26.859 MWh. Forskellen er det tab / afkøling, som er i produktionen og i ledningsnettet. Til denne varme produktion er der brugt 8.995 ton halm, til en gns. pris på 620 kr. pr. ton - og lidt olie, den dag, vores nye akkumuleringsstank blev indviet.

Det samlede varmeareal, der opvarmes er på 254.893 m².

Der er tilbage betalt 368.910.kr. og samtidig opkrævet 1.855.145 kr.

Ved årets udgang var vi 1.270 antal andelshavere. Der er kommet 13 andelshavere. Velkommen til nye andelshavere.

Der har været forhandlet nye halmkontrakter, der er blevet reguleret i kontrakterne og samtidig er nye lokale leverandører kommet til. Prisen på halm ligger et stabilt niveau.

Vi har haft en netto omsætning på 17.178.000 kr. hvilket har forbedret regnskabet ifh. til tidligere år.

Vedligeholdelses omkostninger på værket ligger stabilt på ca. 800.000 kr. årligt Halmkedlerne har kørt som forventet og har uden problemer kunnet levere den ønskede mængde varme. Ud af de til rådighed 15 MW, har forbruget ikke været over 12 MW.

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



Nyt SRO-anlæg (Styring – Regulering- Overvågning) er implementeret til en pris på 450.000 kr. SRO-anlægget vil sammen med de nye digitale målere være med til at sikre en bedre styring af fremløbstemperatur og vandtryk og dermed en optimal udnyttelse af vore ressourcer.

Endvidere er vort IT-anlæg opdateret og gennemgået overfor kritisk sårbarhed af vore IT-leverandører af systemerne.

Vi fornemmer klart, at Cyber-Usikkerheden er kommet for at blive, hvorfor vi jævnligt må følge op på denne trussel og investere i vore systemer.

I vinterens løb har vi set chokerende prishop på energi, både på gas, olie og elektricitet.

Årsagerne hertil er sikkert mange, mangel på vind, gasudvinding, politiske forhold samt spekulation.

De varmeselskaber, der indtil videre ser ud til at slippe billigst i denne krise er dem, hvor brændslet er baseret på biomasse eller kombinationer af anlæg, hvor biomasse indgår.

Vi har i år fortsat med effektivisering i produktionen; vi har i år betalt sidste afdrag på tilbagebetalingen af det gl. varmekværk; vi vokser fortsat i forbruger antal, dvs. at der er flere til at deles om omkostningerne. Vi har i 2021 og 2022 indgået fornuftige kontrakter på halm og tidligere indgået en fastprisaftale med el-selskabet ind i 2022, hvilket i dag viser sig at have været en rigtig god ide.

Vi mener, at vi p.t. ligger i "smørhullet"- færre afgifter, billige lån, - ingen større reparationer.

På den baggrund har bestyrelsen besluttet at sænke den variable varme pris med 5.5 % fra 1. januar 2022.

Driftssituation samt ledningsnet.

Et større renoveringsarbejde i Stenhøj parken har fundet sted over en 2 års periode - i regnskabsåret har vi renoveret for 900.000 kr. Der er nu renoveret den ældste del af ledningsnettet. Der vil formentlig gå 10 år før vi skal renovere der igen.

Derudover er flere mindre områder renoveret i den gamle bydel. Ligeledes har der været et par reparationer i byen, blandt andet ved Fakta.

Sidst, men ikke mindst har vi ny anlagt ca. 500 meter rørledning på Møllebankerne, som dels består af en hovedledning ud mod nord samt stikledninger til 24 rækkehuse.

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



I alt råder varmekærket over 86 km frem og retur rørledninger.

Afkøling.

2021 blev året hvor udviklingen i afkølingen hos forbrugerne blev vendt: I 2020 blev der opkrævet 433.000 kr. og i 2021 er beløbet 324.000 kr. altså 109.000 kr. mindre i afkølings tarif. Antallet af forbrugere, der måtte betale afgiften i 2020 var 330 og i 2021 var det 241, altså et fald på 89 hvilket er meget positivt.

Vi udsendte ca. 50 breve til de kunder, der havde den dårligste afkøling, og en del af disse har fået hjælp til at få rettet fejlene enten via besøg af en VVS'er eller via telefon rådgivning. Det er glædeligt de tiltag, der har været igangsat har virket. Indsatsen har også båret frugt i forhold til kommunens bygninger, hvor der tilsvarende er sat ind til fordel for os alle. Vi vil fortsætte bestræbelserne på at få alle med i de kommende år.

Vi vil således igen i år kontakte forbrugere, der har haft en dårlig afkøling, således vi kan fortsætte den positive udvikling.

Nye Lovkrav.

Digitale målere, Projekt, der blev færdigt i 2021.


Vi har i løbet af året færdiggjort installationen af 1300 nye målere hos alle forbrugere. Hertil master og diverse kommunikationsudstyr. Det hele blev færdigt til tiden, ved udgangen af 1. kvartal 2021. prisen på 2.7 mio. kr. holdt, i alt et tilfredsstillende stykke arbejde. Ved årsskiftet til 2022, så vi allerede en række positive fordele ved det nye system. Alle målere var automatisk aflæst samtidig den 31.12.21.

Tidligere kunne 3-4 ugers aflæsnings periode, give en usikkerhed på flere hundrede MWh.

Usikkerheden var om de hørte til dette år, eller årets før!



1. Bilag E forsynings app



Det betyder, at forbrugerne, på appen E-forsyning hele tiden kan følge med i husstandens forbrug og afkøling og eventuelt tage initiativer såfremt deres anlæg ikke fungerer optimalt. Der sker automatisk årsafklægning, hvilket igen er en lettelse for forbrugerne, der også selv kan se en prognose for årsforbruget og evt. dårlig afkøling. For varmekærket betyder de digitale målere, at vi løbende får data ind fra forbrugerne, hvilket vi kan anvende til at styre fremløbs- og returtemperaturen. Dette betyder driftsbesparelser til gavn for alle.

Ligeledes har EU besluttet, at vi 8 gange om året i fyringssæsonen skal oplyse forbrugerne om deres forbrug, herunder hvor megen CO2 udledningen sker der for forbrugeren. Denne information sker ved: 1. mail – 2. E. boks.

Forbrugere som er fritaget for elektronisk post vil modtage informationen pr. brev.


I 2022 er opgaven at få fintunet mulighederne. Behovet for at dele viden på digitaliseringsområdet er stort og forskelligartet. Digitalisering påvirker kultur og organisation. Det drejer sig om, at komme i gang med at udnytte målerdata til eksempelvis temperaturoptimeringer i varmesystemet og om bedre kundeservice.

De nye målere skal også bruges som værktøj til at forbedre afkølingen, idet de giver mulighed for at indrette alarmer, hvis afkølingen ændres hos berørte forbrugere. Dette er en mulighed vi vil udnytte for at sikre vore forbrugere mod ekstra høje omkostninger.

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



Miljødeklaration. 2. Bilag tabel



Skal altid oplyses på faktura som er baseret på reelle forbrug.

Det gode argument for erhvervskunder er, at de kan bruge miljødeklarationen til deres grønne regnskaber.

Den enkelte bruger kan bruge nedenstående miljødeklaration til at beregne deres egen påvirkning af miljøet.

Bilag 3. af regnestykke

CO₂ årligt

Borup Varmeværk

Eksempel:
Årligt forbrug 17.000 Kwh, så vil man udlede 34 Kg CO₂ årligt

Formel: $17000 * 2g/Kwh = 34.000 \text{ gram} = 34 \text{ kg}$

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



Hvis vi antager at deres årlige forbrug er 17.000 kWh, så kan de nemt beregne at de udleder 34 kg CO2 årligt ved at opvarme deres hus, hvilket er relativt lavt.

$$17000 * 2 \text{ g/kWh} = 34.000 \text{ gram} = 34 \text{ kg}$$

Ja, det er beregnede værdier, men det er baseret på en række målinger på forskellige anlæg af samme type biomasse.

Ny Akkumuleringstank på 4.500.000L.

I november fejrede vi rejsegilde på akkumuleringstanken - et projekt, der havde stået på i en årstid og til en pris på 6.5 mio. kr. Efter en lang indkørings periode blev Tanken taget i brug i januar 2022

Med den nye tank, der er isoleret med 40 cm isolering, kan værket opretholde en større drift stabilitet, da de to akku-tanke med fulde tanke har en varmereserve på 300 MWh.

Det vil også betyde, at vi angiveligt næsten kan halvere start og stop på kedlerne, hvilket vil have en positiv effekt på forbruget af halm og dermed vor økonomi.

Det vil give et bedre miljø, og en meget mere skånsom vagt disponering. Tanken er endvidere forberedt med tilslutning til en anden type varmekilde.

4. Bilag a+b+c

315 M3 - ledningsnet  Borup Varmeværk	450 M3 - Akku.tank lille  Borup Varmeværk	4.500 M3 - Ny Akku. tank  Borup Varmeværk
--	--	--

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



Bilag A. Om vand volumen på: ledningsnet 315 m³ – **Bilag B.** lille akku-tank 450 m³ – **Bilag C.** stor akku-tank 4500 m³. Før den nye akku-tank foregik varmelagringen med 765 m³ vand.

I dag er varmelagringen med 5.265 m³ vand. Altså en mange dobling af varmt vands reserverne.

Kommunens klimaplan:

Køge Kommune har udarbejdet en klimaplan. Varmen der kommer fra Borup Varmeværk bliver regnet som CO₂ neutral, da den udelukkende produceres ved afbrænding af halm. Det betyder, at Borup Fjernvarme har mulighed for fortsat at benytte halm som grundlast i fjernvarmeproduktionen. Vi vil til stadighed følge udviklingen i andre energikilder for at sikre at vi altid har en billig fjernvarmepris i Borup. Vi undersøger bl.a. om det giver mening af installere en elkedel, varmepumpe eller lignende.

Strategiplanen er revideret i 2021 - 2024.

Da bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse af Borup varme værk, har vi derfor "tvunget os ud i" at pejle os ind på de ændringer, der kan forventes fremadrettet.

Hovedoverskrifterne har været følgende:

- Kapacitet behov. Det forventes ikke, med den viden vi har i dag, at der er behov for anderligere varmekapacitet end de 15 MWh, der er til rådighed i dag.
- Skærpede miljøkrav er kommet for at blive, her tænkes på skrappe krav udlednings emissioner fra 2025, afgifter på CO₂ for biomasse, etc.

Nedlæggelse af Olieværket, som ikke har kørt kontinuerligt med varmeproduktion i flere år, og hvor reservedele for længst er udgået, vil fremover være en øget omkostning. For at holde liv i de 2 oliekedler, og nedlæggelse vil angiveligt på et tidspunkt blive et krav.

- Centralisere al varmeproduktion til matriklen på Bækgårdsvej 62.
- Alternativt brændsel til biomasse, eller supplement hertil, herunder jordstykke til alternativ opvarmning.
- Fremtidige eksterne krav: Fra Regering / EU. Etc.

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



Driftsselskabet Skovbo Forsyning. 5 Bilag



Samarbejdet mellem Borup vand og Borup varme, og som startede i 2020, fortsætter indtil videre i den organisations struktur, som vi kender i dag. Her tager varmemærket sig af administration og økonomi, hjemmeside/ nyhedsbrev og vagtordning samt fører tilsyn og varetager de tekniske opgaver for de mere end 2.000 forbrugere i vandværket. Der afholdes samarbejds møder jævnligt, og begge parter er tilfredse med ordningen, som fungerer fint.

Nedlagt Forsyningsområde.


Nr. Dalby er ikke længere med som forsyningsområde for Borup varmemærket efter ønske fra flere borgere i området.

Så årsagen til, at vi bad Køge kommune om nedlæggelsen skyldes dels, at der over en periode på 10 år ikke har været muligt at samle nok interessere for fjernvarme og dels og ikke mindst, at støttemulighederne for varmepumper var betinget af, at man ikke var beliggende i et forsyningsområde

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup




Møder med Køge kommune (6. Bilag af oversigt og projekttegning.)



En række møder med planlæggerne i kommunen har fundet sted. Det har drejet sig om fjernvarme på Møllebankerne, storparcellerne B 2, A2, og B3, hvor der i de kommende år skal bygges 120 udlejningshuse i forskellige størrelser. Vi ved ikke pt. hvornår byggeriet går i gang.

Mulig erhvervelse af jordstyk Bilag 7.

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



Der er også dialog om et mindre jordstykke op til jernbanen, lige bagved fjernvarmen værket, hvilket er ejet af Køge kommune. Dette jordstykke har værkets interesse og er velegnet, såfremt værket engang i fremtiden måtte ønske at opsætte en varmepumpe, hvis f.eks. kapaciteten må udvides.

Bjæverskov

Et andet af møderne drejede sig om, at Køge kommune er ved at undersøge, om der er potentiale for kollektiv varmforsyning i Bjæverskov som erstatning for gasopvarmning.

Kommunen har haft møder med grunderejerforeninger og større virksomheder i Bjæverskov, der alle er interesseret. Det betyder, at der formentlig nedsættes en projektgruppe, der skal forholde sig til varmemeforbrugsdata, både i virksomheder, i offentlige bygninger samt private bygninger. Skal se på opvarmnings muligheder, etablering af ledningsnet etc. med henblik på et borgermøde i forår 2022.

Skovbo Forsyning er positive overfor at bistå med projektet som videnspartner, og muligvis også gerne en større rolle som driftsoperatør, hvis dette måtte have interesse.

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige en STOR tak til ansatte og bestyrelse for det store engagement, entusiasme og iverigdom, der er lagt for dagen i årets løb, det er alt sammen med til at gøre det let at være formand i Borup Varmeværk.

Jeg overlader hermed Beretningen til Forsamlingen.



Efter fremlæggelsen af beretningen blev der mulighed for at stille spørgsmål til beretningen:

Der var ingen der ønskede at stille spørgsmål eller kommentere beretningen.

Beretningen blev godkendt.

ad 3:

Regnskabet er sammen med indkaldelse til generalforsamlingen udsendt til samtlige andelshavere. Michael Møller Jensen indledte med at nævne nogle forhold der har indflydelse på økonomien :

2021 – Et "heldigt" år

Borup Varmeværk

<u>Udefra</u>	<u>Indefra</u>
• Pause i Energispareforanstaltninger • Halm er CO2 neutral & uden energifgifter • Store projekter (malere/akkutank) gennemført på budget/tid	• Ansøgt om og fået nedsættelse af bidragsprocent på kommunekredit • El-pris på fast 3-års kontrakt. Også i 2022 • Synergier med Borup Vand under Skovbo Forsyning • 2021 – Gl. Halmværk endeligt betalt/afdraget

Konklusion: Plads til variabel prisnedsættelse og hensættelser

Michael Møller Jensen fremlagde årsregnskab og status pr. 31. marts 2017. Regnskabet er som var vedlagt indbydelse en til generalforsamlingen blev gennemgået.



Slutteligt blev regnskabet for Skovbo forsyning gennemgået:

Skovbo Forsyning ApS		Borup Varmeværk	
RESULTATOPGØRELSE			
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2021			
	2021		
BRUTTOFORTJENESTE	2.359.570		
Personelevkostninger	-2.265.552		
DRIFTSRESULTAT	94.018		
Adm omkostninger	-88.963		
Andre finansielle omkostninger	-3.203		
RESULTAT FØR SKAT	1.852		
Skat af indtægter	-571		
ÅRETS RESULTAT	1.278		
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat	1.278		
Til disposition	1.278		

Ole Schulz Spurgte om hvad hensættelserne dækkede, det blev op lyst at de var anvendt til akkumuleringsstanken og at alle pengene er brugt.

Der blev spurgt om de fjernaflæste målere ville give anledning til kvartalsvis afregning. Hertil blev der svaret at oplysningerne er til rådighed for forbrugerne, men at afregningen er årlig.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4: Michael Møller Jensen gennemgik budget for regnskabsåret 2022
 Budgettet har været fremlagt på hjemmesiden.

Budget 2022		Borup Varmeværk	
Note	Budget 2022	Regnskab 2021	
	12 mdr. t.kr	12 mdr. t.kr	
1. Nettoomsætning	16.485	17.178	
2. Direkte produktionsomkostninger	-6.169	-6.311	
3. Indirekte produktionsomkostninger	-1.217	-1.768	
Bruttofortjeneste	6.099	6.099	
4. Distributionsomkostninger	-1.748	-1.661	
5. Administrationsomkostninger	-1.421	-1.270	
6. Andre driftsindtægter	62	111	
Resultat af primær drift	-8	280	



Budget 2022		Borup Varmeværk	
	Budget 2022	Regnskab 2021	
	12 mdr.	12 mdr.	
	t.kr.	t.kr.	
7. Renteindtægter og lignende indtægter	0	25	
8. Renteomkostninger og lignende omkostninger	-542	-621	
ÅRETS ORDINÆRE RESULTAT	-550	-316	
Skat af årets resultat	-10	0	
ÅRETS RESULTAT	-560	-316	
Overført fra tidligere år	560	876	
ÅRETS RESULTAT	0	560	

Priser

The logo for Borup Varmeværk features the company name in a bold, red, sans-serif font. To the right of the text is a stylized black icon of a wavy line, resembling a flame or a heat exchanger, enclosed within a square frame.

Priser 2021

	Eksl moms		Ind moms
Opkrævet forbrugspris	kr. 381,20	pr. Mwh	
Opkrævet Nox-afgift	kr. 2,40	pr. Mwh	
Opkrævet Svovl-afgift	kr. 6,40	pr. Mwh	
Opkrævet forbrugspris i alt	<u>kr. 390,00</u>	pr. Mwh	<u>487,50</u>
Opkrævet fast bidrag	kr. 24,00	pr. m ² opvarmet etageareal eksl moms	<u>30,00</u>
Målerleje	<u>kr. 240,00</u>	pr. bolig eksl. Moms	<u>300,00</u>

Priser 2022

	Eksl moms		Ind moms
Opkrævet forbrugspris	kr. 360,00	pr. Mwh	
Opkrævet Nox-afgift	kr. 2,40	pr. Mwh	
Opkrævet Svovl-afgift	kr. 6,30	pr. Mwh	
Opkrævet forbrugspris i alt	<u>kr. 368,70</u>	pr. Mwh	<u>460,88</u>
Opkrævet fast bidrag	kr. 24,00	pr. m ² opvarmet etageareal eksl moms	<u>30,00</u>
Målerleje	<u>kr. 240,00</u>	pr. bolig eksl. Moms	<u>300,00</u>

Dirigenten konstaterede at budgettet blev taget til efterretning af forsamlingen.

ad 5: Forslag fra bestyrelsen

Henning Simony fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:



Forslag til vedtægtsændringer



§ 6.4 Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af Bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse i mindst 1 lokalt blad "og ved brev indeholdende bestyrelsens skriftlige beretning samt årsregnskab til andelshaverne"

Foreslås ændres til:

§ 6.4 Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretages af Bestyrelsen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel, ved bekendtgørelse i mindst et lokalt blad. Dagsorden, skriftlig beretning, årsregnskab, budget og relevante andre bilag offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside og kan rekvireres i papirform på varmeværkets kontor.

Også for § 6.12, der vedrører vedtægtsændringer, foreslås den samme ændring:

§ 6.12 ved annoncering i lokalt blad, samt pr. brev til andelshaverne.

Erstattes med:

....annoncering i et lokalt blad. Dagsorden og relevante andre bilag offentliggøres samtidigt på Borup Varmeværks hjemmeside og kan rekvireres i papirform på varmeværkets kontor.

Der har været spørgsmål til om offentliggørelse i et lokal blad. Hans Møller foreslog at man indførte en tilføjelse til vedtægterne. Det blev vedtaget at indføre "tid og sted for den ordinære generalforsamling vil blive oplyst på årsopgørelsen.

Forslaget blev vedtaget med ændringen enstemmigt .Da der ikke var stemmeberettigede nok til endelig vedtagelse vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

Ad 6: indkomne forslag andelshavere/varmeaftagere

Der var igen indkomne forslag.

ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer herunder Formand

Formand Sven Gissum blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer Henning Simony og Kurt Munk Pedersen og Thomas Nøregaard blev genvalgt uden modkandidater.

ad 8: Valg af Suppleanter:.

Anders Hjemsted og Jan Bergh Blev valgt som hhv. 1. og 2. suppelant

Borup Varmeværk A.m.b.a.
Bækgårdsvej 62, 4140 Borup



ad 9: Valg af revisor

Revisor Per Kristiansen blev valgt uden afstemning.

ad 10:

Der var intet at behandle under eventuelt.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Sven Gissum takkede dirigenten for veludført arbejde.

Referent
Kurt Munk Pedersen

Dirigent
Willy Larsen